

HERRAMIENTAS PANEL REY®

Herramientas Panel Rey®

Espátulas y Charolas

Espátulas de acero inoxidable

Medidas: 6, 8, 10 y 12"

Usos: Su lámina de Acero Inoxidable y su Mango Soft Grip le dará la mejor combinación de durabilidad y comfort.

Espátulas de lámina azul

Medidas: 6, 8, 10 y 12"

Usos: Su lámina de Acero Azul y su Mango de Plástico, son la mejor opción para flexibilidad y economía.

Espatula de Acero de alto Carbono

Medida 5"

Usos: Espátula flexible para aplicar compuestos y pegar. El cómodo mango de agarre suave sobre moldeado reduce la fatiga.

Charola de Plástico

Medida: 12"

Usos: Facilita la aplicación de compuesto o recubrimiento base, conteniendo una cantidad adecuada para su manejo. Sus hojas de acero galvanizado insertadas en las paredes laterales disminuyen el desperdicio y le dan una mayor durabilidad.

Charola de Acero Galvanizado

Medida: 12"

Usos: Facilita la aplicación de compuesto o recubrimiento base, conteniendo una cantidad adecuada para su manejo. Su aleación de acero galvanizado le ofrece una mayor durabilidad que las charolas de plástico.

Charola de Acero Inoxidable

Medida: 12"

Usos: Facilita la aplicación de compuesto o base coat conteniendo una cantidad adecuada para su manejo. Hecha a base de Acero Inoxidable, Máxima durabilidad.



Herramientas de Corte

Tijeras de Aviador Rectas (Derechas e Izquierdas)

Medida: 10"

Usos: Ideales para cortar láminas y perfiles ligeros de acero.



Serrotillo

Medida: 6 ½"

Usos: Ideales para cortes en Paneles de Yeso.



Navaja y repuestos

Usos: Útil para hacer cortes en los Muros de Paneles de Yeso.



Mezclador para Taladro

Medida: 30"

Usos: Se conecta al taladro convencional preferentemente a bajas revoluciones, se utiliza para realizar la mezcla de compuestos, recubrimiento base y agua. Disminuye el tiempo y el esfuerzo del trabajador.



Escofina para Uso Rudo

Medida: 6"

Usos: Elimina las imperfecciones de los bordes por cortes en los Paneles de Yeso antes de su instalación.



Escofina para Uso Fino

Medida: 5 ½"

Usos: Elimina las imperfecciones de los bordes por cortes en los Paneles de Yeso antes de su instalación.



Lápiz de madera

Uso: Lápiz económico de madera para hacer marcas limpias en paneles o cartón.



Tiralíneas

Medida: 100´

Usos: Se utiliza para marcar los trazos en sus muros de Paneles de Yeso y en el piso.



Polvo para Tiralíneas

Usos: El polvo viene disponible en dos presentaciones de color, rojo y azul. Este se usa para rellenar el tiralíneas cuando se agote el polvo.



Puntillas Phillips 1/4"X1" #2

Contenido por caja: 25 pz

Usos: Empleadas para atornillar perfectamente los tornillos marca Panel Rey a los muros de Paneles de Yeso.



Esponja Lijadora

Contenido por caja: 30 pz

Usos: Ideal para eliminar las imperfecciones en el acabado final de los muros de Panel de Yeso.



Accarreador Plastico para Panel de Yeso

Usos: Facilita la transportacion de los Paneles de Yeso, ayuda a evitar que se rompan y disminuye el tiempo y el esfuerzo del trabajador.



Zancos Ajustables

Medidas: 24" - 40"

Usos: Facilita la Instalación de Plafones hasta una altura máxima de 3 mts. Incrementando la productividad.



Lijadora de Panel de Yeso

Calidad profesional, base de aluminio placa de 230 mm x 82 mm. Mango de madera de 48".



Para más información:

Servicio al Cliente
800 726 3573

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
www.panelrey.com



PANEL REY
Paneles de Yeso

